



# Miljönämnden

MORA | ORSA

## ANMÄLAN

om PCB-sanering av fogmassor

Insändes till:

Mora Orsa miljökontor  
Box 23  
794 21 Orsa

Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas

### Fastighetsuppgifter

Byggnadens adress	Fastighetsbeteckning
Har dokumentation från PCB-inventering skickats till kommunens miljökontor <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om nej, bifoga dokumentation från PCB-inventering

### Fastighetsägare

Juridisk ägare av byggnaden	Organisationsnummer	
Utdelningsadress	Postnummer	Postort

### Kontaktperson

Namn	Företag	
E-post	Telefon dagtid	Telefon mobil

### Beskrivning av området eller fastigheten

Är fastigheten tidigare omfogad? <input type="checkbox"/> Ja, utfördes år <input type="checkbox"/> Nej	
Fogmassa förekommer på följande ställen	
Antal löpmeter fog med >500 mg/kg PCB som saneras	Antal löpmeter fog med 50-500 mg/kg PCB som saneras
Beräknad mängd PCB som saneras enligt denna anmälan (kg)	
Tidigare sanerad mängd PCB (kg)	
Beräknad mängd PCB som saneras senare (kg)	

### Entreprenör

Firmanamn	Organisationsnummer	
Utdelningsadress	Postnummer	Postort

## Sanering

Saneringsmetod (arbetsmetod, verktyg och utrustning m m):	
När startar saneringen?	I det fall datumet ändras ska detta meddelas Miljökontoret
Planerad att avslutas?	

## Vid invändig sanering

Typ av ventilation i berört område?
Åtgärder som vidtas för att skydda boende, lokalhyresgäster eller andra brukare av fastigheten mot damm/buller

## Vid utvärdig sanering

Lekplats med sandlåda eller lekredskap inom 50 m från huset? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Odlingslott eller kolonilott inom 50 m från huset? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Skyddsåtgärder för att hindra spridning av PCB till mark och luft	

## Uppföljning – Fastighetsägarens egenkontroll

Sanering kommer att kontrolleras av fastighetsägarens kontrollant <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Annat, ange vad
Hur ofta och av vem?

## Avfallshantering

Beräknad mängd farligt avfall (kg)
Förvaringsplats för farligt avfall
Farligt avfall transporteras av <input type="checkbox"/> Saneringsentreprenören <input type="checkbox"/> Annan transportör, vilken?

Undertecknad fastighetsägare förbinder sig att se till att saneringsarbetet kommer att utföras i enlighet med denna anmälan.

Transportdokument och mottagningskvitton från avlämnat farligt avfall kommer på begäran att redovisas till Miljökontoret efter avslutad sanering.

## Information om behandling av personuppgifter

Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på [www.orsa.se](http://www.orsa.se)

## Sökandens underskrift

Datum	Fastighetsägare, namnunderskrift	Namnförtydligande
-------	----------------------------------	-------------------

