



Miljönämnden

MORA | ORSA

För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter.

Innan miljökontoret fattar sitt beslut skickas ärendet för yttrande till huvudman för vatten och avlopp

ANMÄLAN

Dispens från årlig slamtömning

Insändes till:

Mora Orsa miljökontor
Box 23
794 21 Orsa

Sökande

| | | |
|------------------|----------------|-----------------------------------|
| Namn | | Personnummer-/organisationsnummer |
| Utdelningsadress | Postnummer | Postort |
| E-post | Telefon dagtid | Telefon mobil |

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

| | |
|------|----------------|
| Namn | Telefon dagtid |
|------|----------------|

Fastighetsuppgifter

| | | |
|---|----------------------------|--|
| Fastighetsbeteckning | | |
| Fastighetens adress | Postnummer | Postort |
| Typ av bostad <input type="checkbox"/> Permanentbostad | Antal personer i hushållet | Nyttjandegrad <input type="checkbox"/> Fritidshus |

Typ av slamavskiljare

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Enkamarbrunn | <input type="checkbox"/> Tvåkamarbrunn | <input type="checkbox"/> Trekamarbrunn |
| Volym på slamavskiljare, m ³ | | Volym på sluten tank, m ³ |
| Anläggningen belastas med <input type="checkbox"/> WC | <input type="checkbox"/> Bad, disk och tvättvatten | |
| Senaste slamtömning, år | | |

Handläggningsavgift

925 kronor enligt fastställd taxa

Information om behandling av personuppgifter

Mora Orsa miljönämnd kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du verksamhetens dataskyddskontaktperson.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på www.orsa.se

Sökandens underskrift

| | | |
|-------|-----------------|-------------------|
| Datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
|-------|-----------------|-------------------|

Upplysningar

Slamtömning av två- och trekammarbrunnar bör ske regelbundet så att inte det efterföljande reningsstegets funktion äventyras. Efter ansökan hos miljönämnden kan dispens från kravet på årlig tömning medges om belastningen är låg.

Förlängt hämtningsintervall kan beviljas till maximalt vartannat år (WC-avlopp) och vart fjärde år (BDT-avlopp).

Krav på slambrunn

För att förlängt hämtningsintervall för slamtömning ska beviljas krävs att slamavskiljaren är rätt dimensionerad. För bad-, dusch- och tvättvatten krävs tvåkammarbrunn och för WC krävs trekammarbrunn (minst 2 m³).

Villkor

Medgivande till förlängt hämtningsintervall för slamtömning gäller 10 år.

Medgivande gäller så länge boende- och ägarförhållandena inte ändras.

Medgivande kan återkallas om olägenheter ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt uppstår.