



Mora Orsa miljönämnd

Plats och tid: Miljökontoret 08.10-11.00

Beslutande: Per-Erik Wiik (C), Ordförande
Arne Grahn (M), Vice ordförande
Joep Meens (MP)
Anneli Eriksson (S)
Anders Johansson (V)
Billy Ferm (C)
Anders Calder (C)
Åke Knutz (C), ersätter Margaretha Frödin (MOP)
Anna Riekje Niburg (S)

Övriga deltagare: Camilla Björck, miljöchef
Mia Bergman, miljöinspektör
Annica Edström, tillsynsamordnare
Irene Lilja, miljöinspektör
Hanna Rosdal, sekreterare

Utses att justera: Anders Calder (C)

Justeringens plats och tid: 2021-02-24

Underskrifter: _____ Paragraf 1-7
Hanna Rosdal, Sekreterare

Per-Erik Wiik, Ordförande

Anders Calder, Justerande

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Mora Orsa Sammanträdesdatum: 2021-02-10
Miljönämnd

Överklagningstid: 2021-02-25 2021-03-18

Anslaget sätts upp: 2021-02-25 Anslaget tas ner: 2021-03-19

Förvaringsplats för protokollet: Miljökontoret, Orsa

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning, [REDACTED] ..	3
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning för [REDACTED] ..	7
Ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet på fastigheten Hansjö 43:3 mfl, Grönklittsvägen, Orsa kommun. Länsstyrelsens Dnr 551-205203-2020	11
Verksamhetsplan 2021-2023	12
Årsredovisning 2020 – uppföljning av mål, ekonomi och internkontrollplan	14
Delegationsbeslut	16
Informationsärenden	17



§ 1

Föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning,

Beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga [REDACTED] så som fastighetsägare, att senast den **31 december 2022** utreda och åtgärda följande när det gäller den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

1. Orsaken till den höga slamnivån som kunde konstateras i slamavskiljarens samtliga kammare.
2. Justera fördelningsbrunnen och avlägsna rötter.
3. Justera luftningsrör och avlägsna sand.
4. Redovisa genomförda åtgärder (genom fotodokumentation) till miljökontoret.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 22 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.

Sammanfattning av ärendet

Miljökontoret har den 25 september 2020 utfört inspektion av den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]. Inspektionen genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Mia Bergman och Michael Horn från miljökontoret.

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från bad, dusch, disk, tvätt och toalett belastar avloppsanläggningen. Fastigheten är ansluten till vattenledningsförening.

[REDACTED] Huset används som permanentbostad.

Vid inspektionen observerades att avloppsanläggningen består av en slamavskiljare av trekammarmodell. Utgående vatten från slamavskiljaren leds bort via reningsbädd (markbädd). Fördelningsbrunn, luftningsrör och provtagningsbrunn finns.

Avloppsanläggningen saknar extra fosforrening. Men då tillstånd enligt miljöbalken finns från 2009 ställs inte ytterligare krav på rening i detta skede.



Vid inspektionen noterades mycket slam i slamavskiljarens samtliga kammare. Det syntes också att slamnivån varit hög då det var slam uppe på mellanväggarna samt på borsten som sitter i T-röret. Senaste slamtömning innan inspektionen var för bara ca en månad sedan, den 21 augusti 2020.

Vid inspektionstillfället konstaterades även rotinträngning i fördelningsbrunnen och sand i luftningsröret till vänstra spridarledningen.

Kommunicering

Kommunicering angående beslut om föreläggande om att vidta åtgärder gjordes den 29 september 2020 med möjlighet för fastighetsägarna att lämna synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering

Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED] har vissa brister som gör att anläggningen riskerar att inte uppfylla de krav som ställs i miljöbalken. Miljönämnden anser av den anledningen att ovanstående åtgärder måste vidtas. Miljönämnden bedömer att det är möjligt att vidta åtgärderna innan den 31 december 2022.

Avloppsanläggningen på fastigheten belastas med avloppsvatten från ett hushåll där bad, dusch, disk, tvätt och toalett finns installerat. Avloppsanläggningen består av en slamavskiljare av rätt modell med fördelningsbrunn, efterföljande tät markbädd, luftningsrör och provtagningsbrunn.

Slamavskiljare

I slamavskiljaren ska allt slam i huvudsak samlas i den första kammaren. Om slam går vidare till andra och tredje kammaren finns risk att slam även går vidare till reningsbädden och skadar denna. Det kunde vid inspektionen konstateras att slam av någon anledning tagit sig över mellanväggarna och fanns i samtliga kammare och också uppe på borsten som sitter i T-röret för att skydda utloppet ut i bädden.

Fördelningsbrunn

Brunnen verkar ha satt sig något så att rötter har börjat tränga in. Fördelningsbrunnen ska fördela avloppsvattnet jämt ut till flera spridarledare så att en tillräckligt stor yta för infiltration skapas. Sättning kan leda till att belastningen ut i de bägge spridarledningarna blir ojämn.

Luftningsrör

Sand kunde konstateras i ett av luftningsrören (vänstra spridarledningen). Material som täpper till i luftningsrören kan leda till dålig syresättning i markbädden och därmed risk för sämre biologisk nedbrytning. Röret satt lite löst så troligtvis har inläckage skett från omgivande mark.

Slutsatser

Miljönämndens utredning visar att avloppsanläggningen på fastigheten har mindre brister som behöver åtgärdas för att kraven på rening enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska bli uppfyllda. Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar



och vattendrag samt badvatten. Avstånd till dike som mynnar ut i sjö är i aktuellt fall 10 meter.

Ovanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 samt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) och Havs- och vattenmyndighetens vägledning kring tillsyn och prövning av små avloppsanläggningar, där dimensionering och utförande av avloppsanläggningar beskrivs.

Miljönämnden bedömer att det är skäligt och en inte alltför ingripande åtgärd att ställa ovanstående krav på den bristfälliga avloppsanläggningen.

Lagstiftning

Miljönämnden får enligt 26 kap 9 § miljöbalken besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.

Enligt 26 kap 22 § miljöbalken är den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa och miljön skyldig att utföra de undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. att släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.

Enligt 26 kap 15 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till en ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggande och förbud mot ny ägare av egendomen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-12-04

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förelägga [REDACTED] så som fastighetsägare, att senast den **31 december 2022** utreda och åtgärda följande när det gäller den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

1. Orsaken till den höga slamnivån som kunde konstateras i slamavskiljarens samtliga kammare.
2. Justera fördelningsbrunnen och avlägsna rötter.



3. Justera luftningsrör och avlägsna sand.
4. Redovisa genomförda åtgärder (genom fotodokumentation) till miljökontoret.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 och 22 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§, 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.

Information

En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas.

Kontakta gärna en avloppsentreprenör för att få hjälp med förslag på en bra avloppslösning för just er fastighet.

Vägledning vid val av avloppslösningar kan bland annat fås på webbplatsen: www.avloppsguiden.se.

Information om små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning kring tillsyn och prövning av små avloppsanläggningar.

Avgift

För tillsyn av avloppsanläggningar tar miljönämnden ut en avgift på 1916 kr, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige. Denna avgift reduceras till 1437 kr då ni har fyllt i och skickat in den enkät som miljökontoret tidigare lämnat ut. Faktura skickas separat.

Delges

Delgivningskvitto

Bilaga

Informationsbroschyr till dig som fått krav att åtgärda din avloppsanläggning.

Sändlista

████████████████████
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje



§ 2

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning för [REDACTED]

Beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda [REDACTED] så som fastighetsägare, att från och med den **31 december 2022** släppa ut avloppsvatten från fastigheten [REDACTED] till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED].

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.

Noterade brister

- Avloppsvatten tränger upp ovan mark nedanför anläggningen.
- Anläggningen saknar fördelningsbrunn.
- Reningsbädden saknar luftningsrör.
- Reningsbädden har belastats av tunga fordon.
- Extra fosforrening krävs.

Sammanfattning av ärendet

Miljökontoret har den 14 september 2020 utfört inspektion av den enskilda avloppsanläggningen för fastigheten [REDACTED]. Aktuell avloppsanläggning ligger på fastigheten [REDACTED]. Inspektionen genomfördes utifrån den tillsynsplan som miljönämnden har antagit vad gäller enskilda avlopp i kommunen. Närvarande var Mia Bergman och Tobias Nilsson från miljökontoret.

Vatten finns indraget i huset och avloppsvatten från dusch, disk, tvätt och toalett belastar avloppsanläggningen. Fastigheten är ansluten till vattenledningsförening.

[REDACTED] Huset används som permanentbostad.

Vid inspektionen observerades att slamavskiljaren är av trekammarmodell. Utgående vatten leds enligt tillstånd till en infiltrationsbädd med fördelningsbrunn och två spridarledningar. Vid inspektionstillfället kunde dock ingen fördelningsbrunn hittas och luftningsrör på bädden saknas. Miljökontoret kunde dessutom konstatera att avloppsvatten rinner upp ovan mark i dike nedanför anläggningen.



Mycket slam noterades i slamavskiljarens alla kammare.

Avloppsanläggningen saknar extra fosforrening.

Marken där infiltrationsbädden ska ligga enligt tillstånd slås. Detta innebär att bädden regelbundet belastas av tunga maskiner

Tillstånd för anläggningen finns från år 1980.

Kommunicering

Kommunicering angående beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten gjordes den 16 september 2020 med möjlighet för fastighetsägarna att lämna synpunkter. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering

Miljönämnden bedömer att avloppsanläggningen för fastigheten [REDACTED] inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Miljönämnden anser av den anledningen att utsläpp av orenat avloppsvatten till befintlig anläggning på fastigheten [REDACTED] ska förbjudas. För att ni ska ha möjlighet att vidta lämpliga åtgärder gäller beslutet först från och med 31 december 2022.

Avloppsanläggningen belastas med avloppsvatten från ett hushåll där dusch, disk, tvätt och toalett finns installerat. Anläggningen består av en slamavskiljare som saknar godkänd efterföljande rening. Utgående vatten från slamavskiljaren ska, enligt tillstånd, ledas bort via fördelningsbrunn och infiltrationsbädd. Både fördelningsbrunn och luftningsrör på bädden saknas så det är oklart var själva infiltrationsbädden verkligen ligger. Nedanför området dit utgående avloppsvatten leds tränger avloppsvatten upp i dagen i ett dike. Miljökontoret kan även konstatera att området dit avloppsvattnet leds belastas av tyngre fordon då denna mark slås regelbundet. Anläggningen saknar extra fosforavlastning.

Nedanstående resonemang förs utifrån Naturvårdsverkets allmänna råd 87:6 där dimensionering och utförande av avloppsanläggningar beskrivs samt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 och Havs- och vattenmyndighetens vägledning kring tillsyn och provning av små avloppsanläggningar.

Brister i reningssteget

Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet renas från bland annat näringsämnen och bakterier. Detta sker i ett reningssteg (till exempel i en infiltrationsbädd, markbädd eller i ett minireningsverk).

En fördelningsbrunn ska fördela avloppsvattnet jämt ut till flera spridarledare så att en tillräckligt stor yta för infiltration skapas. Saknas fördelningsbrunnen blir ytan där infiltration och rening ska ske för liten. Avsaknaden av luftningsrör leder till dålig syresättning i infiltrationsbädden och därmed risk för sämre biologisk nedbrytning.

Att marken ovan en reningsbädd belastas med tunga fordon leder till uppenbara risker för skador på anläggningen. I aktuellt fall tränger orenat avloppsvatten ut ovan mark nedanför anläggningen.



Lokala förhållanden

Utsläppspunkten från den aktuella avloppsanläggningen ligger mindre än 100 m från vattenförande dike vilket innebär att det finns risk för fosforläckage till vatten. Då detta ämne göder sjöar och vattendrag ska dessa utsläpp minimeras. Avloppsanläggningar inom 100 m från sjö eller vattendrag behöver klara hög skyddsnivå vad gäller fosforrening (90 % reduktion). För att klara dessa utsläppskrav behöver markbaserade avloppsanläggningar fosforavlastas.

Slutsatser

Miljönämndens utredning visar att avloppsvatten som släpps ut från fastigheten inte genomgår tillfredsställande rening. Avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten riskerar att förorena dricksvatten, sjöar och vattendrag samt badvatten. Avstånd till vattenförande dike som mynnar ut i sjö är i aktuellt fall bara ca 50 meter.

Miljönämnden bedömer att det är skäligt och en inte alltför ingripande åtgärd att förbjuda fortsatt utsläpp till den bristfälliga anläggningen. Det finns inga omständigheter som talar för att det skulle vara omöjligt att anlägga en ny avloppsanläggning eller på annat sätt lösa avloppsfrågan på fastigheten.

Lagstiftning

Miljönämnden får enligt 26 kap 9 § miljöbalken besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.

I 9 kap 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.

Enligt 26 kap 15 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till en ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggande och förbud mot ny ägare av egendomen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2020-12-03

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att förbjuda [REDACTED] så som fastighetsägare, att från och med den [REDACTED]



31 december 2022 släppa ut avloppsvatten från fastigheten [REDACTED] till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED]

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 2 kap 3 och 7 §§ samt 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808).

Detta beslut skickas även till inskrivningsmyndigheten för en notering i fastighetsregistret enligt 26 kap 15 § miljöbalken.

Information

En ny avloppsanläggning alternativt ombyggnation av den befintliga är åtgärder som är tillståndspliktiga. Kontakta miljökontoret i god tid innan några åtgärder vidtas.

Om den befintliga slamavskiljaren fortsättningsvis ska ingå i avloppsanläggningen behöver den täthetskontrolleras.

Kontakta gärna en avloppsentreprenör för att få hjälp med förslag på en bra avloppslösning för just er fastighet.

Vägledning vid val av avloppslösningar kan även fås på webbplatsen:
www.avloppsguiden.se.

Information om små avlopp finns också i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVMFS 2016:17 samt Havs- och vattenmyndighetens vägledning kring tillsyn och prövning av små avloppsanläggningar.

Avgift

För tillsyn av avloppsanläggningar tar miljönämnden ut en avgift på 1916 kr, enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Delges

Delgivningskvitto

Bilaga

Informationsbroschyr till dig som fått krav att åtgärda din avloppsanläggning.

Sändlista

[REDACTED]
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje



§ 3

Dnr: 2020-1337-M02

Ansökan om tillstånd för fortsatt täktverksamhet på fastigheten Hansjö 43:3 mfl, Grönklittsvägen, Orsa kommun. Länsstyrelsens Dnr 551-205203-2020

Beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka fortsatt täktverksamhet på fastigheten Hansjö 43:3 mfl, i Orsa kommun.

Sammanfattning av ärendet

Orsa Besparingskog ansöker hos Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarnas län om tillstånd till fortsatt täktverksamhet omfattande uttag och förädling av 199 000 ton berg och morän under 20 års tid på fastigheterna Hansjö 43:3 mfl. i Orsa kommun. Det gamla täkttillståndet gäller till 2021-12-30.

Motivering

Inga klagomål har inkommit till miljökontoret under den tid som täktverksamhet pågått på fastigheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-01-25

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att tillstyrka fortsatt täktverksamhet på fastigheten Hansjö 43:3 mfl, i Orsa kommun.

Sändlista

Länsstyrelsen Dalarna



§ 4

Dnr: 2021-98-A02

Verksamhetsplan 2021-2023

Beslut

Miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplanen med behovsutredning, kontrollplan och tillsynsplan för 2021-2023.

Nämnden beslutar också att i arbetet med nästkommande budget arbeta för att säkerställa att nämnden får de resurser som behovsutredningen visar att nämnden behöver för att kunna utföra sitt myndighetsuppdrag.

Sammanfattning av ärendet

Miljökontoret har tagit fram en verksamhetsplan för 2021-2023. Planen består av en behovsutredning, en kontrollplan samt en tillsynsplan. Behovsutredningen redovisar vilka behov nämnden har av tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen med mera. Tillsynsplanen och kontrollplanen beskriver hur de resurser som finns tillgängliga kommer att prioriteras. En prioritering av den stödjande verksamheten (administration, information, kvalitetsarbete mm) görs också i planen.

Enligt behovsutredningen krävs cirka 17,5 årsarbetare för att genomföra lagstadgad kontroll, tillsyn och prövning inklusive stödjande administrativt arbete i Mora och Orsa kommuner. Under 2021 är verksamhetens personella resurser för detta cirka 15,4 årsarbetare. Det innebär att nämnden måste göra prioriteringar och viss tillsyn flyttas fram. I förslaget till verksamhetsplan är det huvudsakligen tillsyn/kontroll inom nedanstående tillsynsområden som inte prioriteras

- Upptäcka och motverka livsmedelsfusk
- Kontroll av dricksvattenanläggningar (utöver den klassade kontrolltiden)
- Tillsyn av mindre (ej anmälnings- eller tillståndspliktiga) miljöfarliga verksamheter
- Tillsyn av mindre (ej anmälningspliktiga) hälsoskyddsverksamheter
- Förorenade områden
- Kontroll enligt lagstiftningen om foder och animaliska biprodukter

Utöver dessa tillsyns/kontrollområden påverkas även kvalitetsarbetet och övrig verksamhetsutveckling av prioriteringarna.

Motivering

Enligt livsmedelslagstiftningen ska varje kontrollmyndighet på ett bra sätt kunna beskriva sitt system för offentlig kontroll av livsmedel. Denna beskrivning kallas för kontrollplan. För att kunna planera verksamheten behöver nämnden ha en tydlig bild av vilket ansvar man har och vilka uppgifter som ansvaret för med sig, en behovsutredning. En kontrollplan med behovsutredning ska antas av miljönämnden.

Enligt miljötillsynsförordningen, ska det hos en tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för hela ansvarsområdet enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska omfatta en tid på tre år och ses över årligen. En tillsynsplan ska tas fram som baseras



på behovsutredningen och det register över verksamheter som ska finnas. Tillsynsplanen och behovsutredningen ska beslutas av miljönämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-02-01
Verksamhetsplan, 2021-01-26
Behovsutredning, 2021-01-26
Tillsynsplan, 2021-01-26
Kontrollplan, 2021-01-26

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att anta verksamhetsplanen med behovsutredning, kontrollplan och tillsynsplan för 2021-2023.

Yrkanden

Anders Johansson (V) yrkar att ett tillägg enligt följande ska göras i beslutet:

Nämnden ska i arbetet med nästkommande budget arbeta för att säkerställa att nämnden får de resurser som behovsutredningen visar att nämnden behöver för att kunna utföra sitt myndighetsuppdrag.

Ordförande finner att nämnden enhälligt bifaller Anders Johanssons yrkande om tillägg i beslutet.

Sändlista

-



§ 5

Dnr: 2019-767-A02

Årsredovisning 2020 – uppföljning av mål, ekonomi och internkontrollplan

Beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna årsredovisningen och uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Året har för miljökontoret, som för de flesta, varit präglat av rådande Coronapandemi. Vi har fått en helt ny uppgift som är att ha tillsyn över att trängselrestriktionerna uppfylls på ställen där mat serveras. Mycket tid har gått åt för att läsa på om den nya lagstiftningen, ta fram nya arbetssätt och att informera de som berörs av lagen. Det har även inneburit att vi har fått lov att prioritera om bland den planerade kontrollen och tillsynen samt att hitta andra vägar att genomföra arbetet på. Pandemin har inneburit att vissa ordinarie inspektioner inte alls har kunnat genomföras. Dels på grund av risk för smittspridning dels på att medarbetare har arbetat med trängseltillsyn.

Resultatet från 2020 års tillsyn- och kontrollverksamhet blev att ca 90 % av planerad miljö- och hälsoskyddstillsyn på tillstånds och anmälningspliktiga miljö- och hälsoskyddsverksamheter har kunnat genomföras. Dock har den behovsprioriterade tillsynen på U-verksamheter endast kunnat genomföras till 20 %, detta på grund av rådande Coronapandemi.

Inom livsmedelskontrollen genomfördes 92 % av den planerade kontrollen.

Under året har vi inom livsmedelskontrollen haft fokus på de nationella operativa målen om dricksvatten samt information, märkning och mikrobiologiska risker i livsmedelskedjan. Inom miljöbalkstillsynen har mycket av tillsynen genomförts som skrivbordstillsyn på grund av pandemin. Tillsynen av enskilda avlopp har genomförts i både Mora och Orsa kommuner. Resultatet från tillsynen visar att det finns stora brister i avloppsanläggningarna som måste åtgärdas.

När det gäller kalkningsverksamheten har en höst med mycket höga flöden i våra vattendrag inneburit många insatser med såväl vattenprovtagning samt skötsel av kalkdoserarna. Vi deltar även i projekt om biologisk återställning som kommer att pågå i flera år framöver.

Varje år tar Länsstyrelsen fram en plan för förvaltning av naturreservat som vi på miljökontoret arbetar efter. Under 2020 har vi lyckats genomföra de planerade åtgärderna i reservaten, det har till exempel handlat om gränsmarkering, utmärkning av leder, byggande av skidleder och vindskydd, slåtter samt övrig skötsel av reservaten.

När det gäller samhällsplanering har vi fortsatt haft många bygglovs- och strandskyddsremisser även under 2020. Miljökontoret deltar i va-planarbetet i både



Mora och Orsa kommun, en revidering av respektive kommuns planer är aktuell och ska vara klar under 2021.

Miljökontoret har ansvar för energi- och klimatrådgivningen (EKR) i Mora, Orsa och Älvdalen.

Internkontrollplan

I samband med årsredovisningen har även interkontrollplan för 2020 följts upp.

Ekonomiskt resultat

När det gäller det ekonomiska resultatet så redovisar miljönämnden totalt ett resultat på +/- 0 tkr. Resultatet för respektive kommun är + 90 tkr för Mora och - 90 tkr för Orsa.

Verksamhetens resultat beror främst på att vi har haft ökade kostnader och minskade intäkter som beror på Coronapandemin. Vi har till exempel högre kostnader för IT-relaterad utrustning, eftersom många medarbetare har arbetat hemifrån samt lägre intäkter på miljö på grund av att planerad tillsyn inte har kunnat genomföras. Inom naturvård och kalkning redovisar vi ett positivt resultat på grund av lägre personalkostnader.

Det positiva resultatet i Mora beror på att arvoden för ledamöter varit lägre än budgeterat. Underskottet i Orsa beror på att intäkterna för miljö, bland annat värmepumpar, enskilda avlopp och miljötillsyn har varit lägre än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, miljökontoret 2021-02-01
Årsredovisning 2020, 2021-01-20
Uppföljning internkontroll 2020, 2021-01-20
Nyckeltal 2020, 2021-02-01
Resultat 2020 Mora, 2021-02-01
Resultat 2020 Orsa, 2021-02-01

Förslag till beslut

Miljökontoret föreslår nämnden besluta att godkänna årsredovisningen och uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.

Sändlista

-



§ 6

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut tagna under perioden 2020-11-30 till och med 2021-01-31 redovisas.



§ 7

Informationsärenden

1. **Förorenad mark pågående ärenden.**

Information om ärenden och projekt som är aktuella när det gäller förorenad mark under 2021.

2. **Avgifter inom livsmedelskontrollen.**

Frågan om för- eller efterhandsdebitering av den årliga kontrollavgiften styrs i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. I dagsläget ska den årliga kontrollavgiften betalas i förskott. För att det ska bli möjligt att ta betalt i efterhand måste förordningen ändras och enligt den information jag har fått kommer det tidigast att bli möjligt under 2022. Just nu ligger denna fråga på regeringens bord.

Livsmedelsverket håller också på med att ta fram en ny modell för riskklassning, som ska fastställas under hösten. I den tidsplanen som finns kommer datasystemen byggas om under 2022, sedan kan vi klassa om våra verksamheter under 2023 och sedan kan kontroll utföras enligt den nya modellen 2024.

3. **Gemensam förvaltning miljö- och bygg.**

Information om aktuellt läge kring sammanslagningen. Den nya förvaltningschefen börjar den 3 maj.

4. **Information – Genomförandeplan Näringslivsstrategi och Främjande myndighetsutövning.**

5. **Läsplattor till nämnden.**

Alla ledamöter i miljönämnden kommer att få läsplattor under våren 2021.



Miljönämnden

MORA | ORSA

PROTOKOLL
MORA ORSA MILJÖNÄMND
Sammanträdesdatum: 2021-02-10

18(18)